

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-121417
 (43)Date of publication of application : 02.06.1987

(51)Int.CI. G02B 21/02
 // G02B 21/00


(21)Application number : 60-261018 (71)Applicant : HITACHI LTD
 (22)Date of filing : 22.11.1985 (72)Inventor : NAKAZAWA KOJI

(54) LIQUID-IMMERSION OBJECTIVE LENS DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make a high-resolution observation without flowing out a liquid medium even when the end part and peripheral part of a sample are observed through a microscope by laminating the media of different quality in layers as a medium to be interposed between the tip of an objective lens and the sample to be observed.

CONSTITUTION: Plate glass 3 is stuck on the objective lens 4 by an oil film 2-2. An oil film 2-1, on the other hand, is dripped on the surface of the sample 1 and the objective lens 4 is put close to a focusing position, so that the oil film 2-1 sticks on the transparent glass 3 as an intermediate medium. At this time, the oil film 2-1 becomes sufficiently thin, so the oil film is held with its surface tension and prevented from flowing out of the end part of the sample 1. Consequently, the vicinity of the end part point P of the sample 1 which can not be observed by a conventional oil-immersion observing method because the oil flows out can be observed by oil immersion.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

④日本国特許庁 (JP) ⑤特許出願公開
 ⑥公開特許公報 (A) 昭62-121417

⑦Int.Cl.
 G 02 B 21/02
 // G 02 B 21/00

識別記号 場内整理番号
 8106-2H
 7370-2H

⑧公開 昭和62年(1987)6月2日
 検索請求 未請求 発明の数 1 (全 6頁)

⑨発明の名称 波漫対物レンズ装置

⑩特 願 昭60-261018
 ⑪出 願 昭60(1985)11月22日

⑫発明者 中沢 宏治 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

⑬出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑭代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

明細書

1. 発明の名称

波漫対物レンズ装置

2. 特許請求の範囲

1. 対物レンズ先端と被観察試料との間に、少なくとも被体の媒体を介在させる波漫対物レンズ装置において、前記対物レンズ先端と前記被観察試料との間に介在させる媒体を、複数の異なる媒体で層状に構成したことを特徴とする波漫対物レンズ装置。
2. 特許請求の範囲1項に記載のものにおいて、対物レンズ先端と被観察試料との間に介在させる媒体を、屈折率の異なる複数の媒体で層状に構成したものである波漫対物レンズ装置。
3. 特許請求の範囲1項または第2項記載のもののいずれかにおいて、対物レンズ先端と被観察試料との間に介在させる媒体は、被体媒体中に、透明な固体により形成された中間媒体を介在させ層状に構成するものとし、前記被体媒体は非とし、少なくとも中間媒体と

被観察試料との間に表面張力を発生する油膜を形成せしめたものである波漫対物レンズ装置。

4. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、被体媒体中の中間媒体を透明な平面状の板ガラスとしたものである波漫対物レンズ装置。
5. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、被体媒体中の中間媒体を透明な紡子面状の板ガラスとしたものである波漫対物レンズ装置。
6. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、被体媒体中の中間媒体を透明な板ガラスとし、この板ガラスをリングで固定し、このリングを対物レンズ先端部の外周に、特定範囲を拘束可能に装調したものである波漫対物レンズ装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、重反対物レンズ装置に係り、被体媒体の流動を防止するのに好適な波漫対物レンズ装置に関するものである。

特開昭62-121417(2)

〔発明の背景〕

顕微鏡観察により100倍率や油鏡ヘッド等の複雑な寸法形状を0.1mm オーダーの高精度で測定する場合、乾燥系対物レンズよりも液浸対物レンズの方が解像力が良いため有利となるが、液浸対物レンズでは、対物レンズと被觀察試料（以下単に試料という）との間に油膜など液体媒体を介在させることが必要となる。

従来の液浸対物レンズ装置による観察について第9図および第10図を参照して説明する。

第9図は、従来の液浸対物レンズ装置の断面図、第10図は、第9図の装置による試料の顕微鏡観察状態を示す説明図である。

従来の液浸対物レンズ装置では、第9図に示すように、対物レンズ4の先端に油などの液体媒体2を塗布して試料1を観察するようになっている。

液体媒体2の屈折率を n_2 とすると、対物レンズの性能を表わす開口数NAは次式で与えられる。

試料上の觀察点が試料の平面内にある場合は、液浸対物レンズを使う上で問題は生じないが、第10図に示すごとく、試料1の周辺部や端部を観察する場合は、液体媒体2の油膜が流出してしまい、顕微鏡観察が不可能となる。ここで100×対物レンズの場合、一例として、作動距離 $L = 0.23\text{ mm}$ 程度である。

なお、上記の顕微鏡の分解能や対物レンズの選択等に関する事は、例えば、高井他2名、応用工学叢書、金原出版（昭和44年2月）、P.87に記載されている。

〔発明の目的〕

本発明は、前述の従来技術の問題点を解決するためになされたもので、試料端部や周辺部を液浸鏡観察する場合でも、対物レンズ先端と試料との間に介在する液体媒体が流出することなく、高分解能の観察を可能にする液浸対物レンズ装置の提供を、その目的としている。

〔発明の概要〕

本発明に係る液浸対物レンズ装置の構成は、

$$R_d = n_1 \cdot \sin \theta_1 \quad \dots \dots \dots (1)$$

ただし、 R_d は光路上の物点Dから対物レンズ4に入射する角度の最大値である。

ところで、顕微鏡の分解能 δ は、使用する光の波長 λ として、

$$\delta = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin \theta_1} \quad (\theta_1 : \text{定数}) \quad \dots \dots \dots (2)$$

液浸対物レンズでは、液体媒体2の屈折率 n_2 が、乾燥系対物レンズにおける空気の屈折率 n_1 にくらべて大きく、 $n_2 > n_1$ となるので、対物レンズの分解能 δ は液浸系の方が乾燥系よりも優れている。そこで、サブミクロン・オーダーの微細な寸法形状を顕微鏡観察する場合、液浸対物レンズの方が高精度な観察が可能となる。

例えば、上式で $\lambda = 0.486\text{ nm}$ とし、100×対物レンズにおける $\sin \theta_1 = 0.93$ とすると、市販されている顕微鏡用の油の屈折率 $n_2 = 1.5$ であるから、 $\delta = 0.23\text{ nm}$ の分解能が油浸対物レンズにおいて得られるが、乾燥系対物レンズでは、 $\delta = 0.57\text{ nm}$ となる。

対物レンズ先端と被觀察試料との間に、少くとも液体の媒体を介在させる液浸対物レンズ装置について、前記対物レンズ先端と前記被觀察試料との間に介在させる媒体を、液浸の実質の媒体で層状に構成したものである。

なお、付記すると、対物レンズ先端と被觀察試料との間に介在させる媒体は、液体媒体中に、透明な固体により形成された中間媒体を介在させ層状に構成するものとし、前記液体媒体は油とし、少なくとも中間媒体と被觀察試料との間に表面張力を発生する油膜を形成せしめたものである。

すなわち、本発明では、液浸対物レンズの作動距離を見かけ上小さくし、試料上の油膜厚さを減少させることにより油膜の流出を防止している。

また、使用する液体媒体の油の粘度を大きくすることにより油膜の流动を防止している。その結果、試料の端部や周辺部についても、液浸対物レンズにより高精度な観察を可能にしたも

特開昭62-121417(3)

のである。

(発明の実施例)

以下、本発明の各実施例を第1図ないし第9図を参照して説明する。

まず、第1図は、本発明の一実施例に係る複数対物レンズ装置による試料面部觀察状況を示す構成図、第2図は、本発明の他の実施例に係る複数対物レンズ装置による絞り部の改善を示す構成図である。

なお、各図において、第9図と同一符号のものは従来技術と同等部分を示しており、対物レンズ4は外形を示しているが、その内容は第9図に示したレンズ構成と同じものである。

第1図において、2-1、2-2は、対物レンズ4先端と被観察試料(以下単に試料という)1との間に介在させる液体媒体に係る油による油膜を示す。3は、液体媒体中の中間媒体を構成する薄い平板状の透明な板ガラスである。

このように、本実施例では、油膜2-1、板ガラス3、油膜2-2が層状に積層して媒体を

油膜2-1、2-2の屈折率は異なる種をもつて別々の油を用いることともできるが、一般的には同一の油を用いて同じ屈折率とすることができる。例えば屈折率 $n_1 = 1.5$ である。また、板ガラス3の屈折率は通常は上記油の屈折率と同一になるような材質を選ぶことができるが、別の屈折率とすることもできる。

油膜2-1、2-2および板ガラス3の屈折率をみな同一の $n_1 = 1.5$ とした場合には、光学的には、第9図に示した従来の加長対物レンズ装置と全く同じになり、ただ板ガラス3が油膜の形状を保持しているという点のみが異なる。

油膜と板ガラスの屈折率を無ならせた他の実施例が第2図に示すものである。

第2図の複数対物レンズ装置では、油膜2-1の屈折率を相対的に大きく、例えば $n_1 = 1.6$ とし、板ガラス3の屈折率を小さく、例えば $n_1 = 1.45$ とする。

このように、屈折率を調整することにより、対物レンズ4に対する最大入射角は、第9図に

形成している。

その運営の構成の仕方と作用を説明する。

まず、板ガラス3を油膜2-2により対物レンズ4に付着させておく。一方、試料1の表面に油膜2-1を滴下しておき、前記対物レンズ4を会員成位置まで近づけると、油膜2-1は中間媒体である透明ガラス3に付着する。このとき、油膜2-1の厚さは十分に厚くなっているので、油膜の表面張力により第1図のように油膜が保持され、試料1の端部から漏出することを防止できる。

したがって、従来の油浸鏡筒では、油が漏出して観察できなかつた試料1の端部 Δ 附近部を油浸鏡筒することが可能である。

一例として、対物レンズ4の作動屈屈を 0.23 とし、板ガラス3を 0.09mm の板厚にすると、油膜2-1、2-2は、各々 0.07mm 程度の厚さとなる。また、対物レンズ4先端の油膜と接する直後は、例えば 5° で、板ガラス3の直徑はこれより多少大きめに作ることができる。

示したと同じ n_1 にしながら、試料1表面の光軸上の觀察点Oから対物レンズ4に向う光の光軸となす最大角度 n_1 を、 $n_1 > n_2$ と大きくすることにより、先述田式で示した開口数ダイを従来より大きくでき、対物レンズの分解能を従来より向上させることができる。

なお、前述の第1、2図の複数対物レンズ装置について、板ガラス3、5を対物レンズ4の先端に設置または吸着可能にすることにより、油膜2-2は省くことができる。

また、板ガラス3を、試料1の上に密着してのせることを可能にすることにより、油膜2-1を省くことができる。

さらに、特殊な例として、油膜2-1に、例えば粘性の高い油を用いることができれば、板ガラス3を用いることなく、油膜2-2を油膜2-1の上に直接設置することが可能である。

このとき、対物レンズ4の作動屈屈を α として、油膜2-2の厚さは $0 \sim \alpha$ の間で可変であり、これに対応して油膜2-1の厚さは $\alpha \sim 0$

特開昭62-121417(4)

の間で可変である。

また、さらに母体を例として、第2図に示した層状に複層された複数の媒体、すなわち複層2-1、2-2、板ガラス5の各層のうちの一層を、透鏡層または真空層(屈折率=1)とすることも可能である。

例えば、試料1に接する複層2-1に相当する層に、屈折率の非常に高い物質(例えば、 $n = 2$)を使い、板ガラス5に相当する層を透鏡層として、各層の厚さを調整すれば、対物レンズに対する最大入射角 θ を従来と等しくすることも可能である。

なお、第1図に示すように、試料1の表面に透明な保護膜1-1が形成されていて、この保護膜1-1を通して電子1-2の表面、例えば1点を観察するような場合もある。

このような場合は、保護膜1-1の膜厚を十分厚く形成することにより油膜部の厚さを薄くして油膜の漏出を防止することができ、板ガラス5を用いずに油浸調査を行うことも可能である。

第3図に示す実施例は、複合媒体に係る複層2-1、2-2間に、中間媒体に係る透明な板ガラス5が介入されており、この板ガラス5はリング6に固定されている。このリング6は、対物レンズ4の外側面に、上下方向に特定範囲を駆動できるよう構成されている。5は、リング6が対物レンズ4から接するのを防止するストッパーである。

リング6の内側は油膜2-2で潤滑されており、リング6の上下動により板ガラス5と対物レンズ4先端との間の隙間が遮切れることがないように構成されている。

このように、中間媒体に係る板ガラス5を対物レンズ4側に拘束することにより、第1、2図に示したような油浸調査の作業性が著しく向上する。

次に、本発明のさらに他の実施例を第4図を参照して説明する。

第4図は、本発明のさらに他の実施例に係る油浸対物レンズ装置の構成図で、図中、第2図

る。

ところで、第1図に示すように、試料1の周部、周辺部を觀察する液浸対物レンズ装置の構成では、試料1を対物レンズ4から遠ざけた場合、板ガラス5は、油膜の接触面積の大きい対物レンズ4側に付着するので都合がよい。

しかるに、試料1の周部、周辺部を觀察する第1図の場合と違って、試料1の中央平面部を觀察する第2図の例では、板ガラス5の上下面の油膜接触面積は原理等しいので、試料1を対物レンズ4から遠ざけた場合、板ガラス5が、対物レンズ4と試料1とのどちら側に付着して居るかは一概に決まらず、試料の場所を変えて觀察を継続するのに作業性が悪くなる。

そこで、これを改善した液浸対物レンズ装置が第3図に示すものである。

第3図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図であり、図中、第1図と同一符号のものは、同様部分であるから、その説明を省略する。

前述の第1図ないし第3図の装置では、中間媒体は平面状の板ガラスを用いたものであるが、第4図の例は、油膜中の中間媒体に、球面状または非平面状の板ガラス5を用いたものである。

本実施例によれば、先の実施例と同様の効果が期待されるほか、中間媒体の介入によって生じる球面収差を改善することも可能である。

次に、液浸対物レンズ装置による観察の具体例を第5図ないし第8図を参照して説明する。

第5図は、第1図の装置による油浸観察例を拡大して示す説明図、第6図は、その断面観察図、第7図は、第6図のイメージ面上の輝度信号波形図、第8図は、アソセニタ付を油浸観察鏡の構成図である。

第5図に示す油浸鏡では、試料1は、表面に透明な保護膜1-1が形成されたもので、電子1-2の表面のバーチャル像形状を観察するも

のである。

電子 1-1? は、特定の点 α 、端面 β 、底面 γ で示される形状を有している。

電子 1-2 上の端面近傍の特定の点 α に矢印のように入射して反射した光は、保護膜 1-1 の端面 β 上で全反射し、矢印のように対物レンズ 4 に戻るため鏡像 γ を形成する。

このように、保護膜 1-1 の端面 β で全反射させるためには、保護膜 1-1 の屈折率を油膜 2-1 の屈折率より大きくしなければいけない。例えば、油膜 2-1 の屈折率 n_2 を 1.5 とし、保護膜 1-1 の屈折率 n_1 を 1.63 とすれば、上記のように全反射するための臨界角は 67° となる。

このような油浸観察を行なうアダニタ付顕微鏡装置の構成を第 8 図に示す。

第 8 図において、1 は試料、4 は、顕微鏡の対物レンズで、対象対物レンズ装置を構成している。7 は、顕微鏡の鏡筒、8 は、顕微鏡に搭載したアダニタ、9 は信号処理回路、10 は、センタ用のディスプレイ装置である。

後投対物レンズ無度を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の一実施例に係る液浸対物レンズ装置による試料端部観察状況を示す構成図、第 2 図は、本発明の他の実施例に係る液浸対物レンズ装置による端口部の改善を示す構成図、第 3 図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図、第 4 図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図、第 5 図は、第 1 図の構成による液浸観察例を拡大して示す説明図、第 6 図は、その感度鏡像 γ 、第 7 図は、第 6 図のレーベ面上の輝度信号模図、第 8 図は、アダニタ付き顕微鏡装置の構成図、第 9 図は、従来の液浸対物レンズ装置の断面図、第 10 図は、第 9 図の装置による試料の端部観察状態を示す説明図である。

1 … 試料
2-1, 2-2 … 油膜
3, 3', 3A … 被ガラス
4 … 対物レンズ
6 … リング

代理人弁理士 小川 康男

特開昭 62-121417 (5)

第 5 図に示すように、液浸対物レンズ装置で観察したときの、鏡像便像は第 6 図に示すようになり、実像の実像パターンに対応して、鏡像の鏡像パターンが観察される。


いま、第 5 図に示したように、液浸対物レンズ装置を備えた顕微鏡にアダニタを搭載し、顕微鏡像をディスプレイ装置 10 上に探し出す。と、第 6 図のレーベ面上の輝度信号は、第 7 図に示すようになり、実像と鏡像の境界上の 1 点と、パターン検出部。点は尋いため同図のように落ち込んだ鏡像形状となる。

したがって 1-1 間の距離 α を、乾燥系対物レンズでは観察することできなかった 0.1 ミリオーダーの最小な寸法まで、高精度に測定することができる。


〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明によれば、試料端部や端辺部を液浸鏡観察する場合でも、対物レンズ先端と試料との間に介在する被ガラス体が漏出することなく、高分解能の観察を可能にする

第 1 図




第 2 図




特開昭62-121417(6)


第3図




第4図




第5図



第6図





第7図



第9図

第8図



第10図

